



Stich- und Säbelsägeblätter



Materialsorte

HCS
High Carbon Steel - Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Weichholz, Holzfaserplatten, weichen Kunststoffen.

BiM
Bimetall, eine hochflexible Verbindung aus HSS und HCS für höchste Ansprüche. Speziell geeignet für den Einsatz in Hartholz, abrasiven Holzwerkstoffen, harten Kunststoffen, sowie härteren Materialien wie Nichteisenmetall und Metall.

HSS
Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnittstahl für den Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetall.

Farbcodierung und Anwendung

BAU
Baustellenhölzer, Schalungsplatten, Holz mit Nägeln / Zementverschmutztes Holz und Platten.

HOLZ
Massivhölzer und Holzwerkstoffe, Hart- und Weichholz.

PLATTE
Spanplatten, Vollholz-, Tischlerplatten u. Sperrholz, furnierte u. papierbeschichtete Platten, Abrasive Verbundplatten.

ALUMINIUM
Profile, Bleche und NE-Verbundmaterialien, Aluminium und NE-Metalle.


STAHL
Blech, NE-Metallen, Gusseisen, Edelstahlbleche, Verbundmaterial mit Edelstahlbelag / Stahlverstärkung.

Symbole

	Anzahl Zähne pro Zoll (TPI) + Zahnteilung		beschichtete Möbelplatten
	Zahnteilung geschränkt geschliffen		furnierte und laminierte Platten
	Zahnteilung mit Achswinkel geschliffen		Konstruktionsholz
	Gerader Schnitt, fein		Paletten
	Rundschnitt, fein		Grobholz, nagelfrei
	Gerader Schnitt, grob		Lebendes Holz, ausasten
	Rundschnitt, grob		Ausschnitt Holzwand
	speziell für Tauchschnitt		Kunststoffe, Rohre, Profile
	Material, dünn und dick		GFR/epoxy
	Massivholz		Bleche
	Weichholz, Tischlerplatten		Lochbleche
	Konstruktionsholz		Profile, offen
	Bauholz mit Nägeln		Sandwichmaterial

Sonstige Informationen

L1 = Gesamtlänge
L2 = Schnittlänge
B = Schnittbreite
T = Zahnteilung per Inch (TPI)



Verpackt als Set zu 5 Stück (VE=5) Preis pro Verpackung

Alle Sägeblätter haben eine Anti-Rost Beschichtung





HCS Stichsägeblätter für Holz und holzgebundene Plattenmaterialien

Einsetzbar auf: AEG, Atlas Copco, Black+Decker, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, ...

Bestellnummer		L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	T [TPI]	Anwendung	Vergleichbar mit
68119201 HCS		83	56	1,55	13		AEG 274650 Bosch T119B0 Makita A85709 Metabo 23646
Zähne gewellt, gefräst, Teilung 1,9 mm (grob). Weichholz (2 - 15 mm), Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell für Kurvenschnitte.							
68101101 HCS		83	58	1,10	18		Bosch T101AO Festool 486564 Makita A80400 Metabo 23651
Spitzverzahnt mit Freiwinkel, geschliffen, Teilung 1,4 mm (fein). Weichholz, Sperrholz, beschichtete Platten (1,5 - 15 mm), speziell für Kurvenschnitte.							
68101200 HCS		100	74	1,35	10		Bosch T101B Festool 486548 Makita A85634 Metabo 23634
Mit Freiwinkel, geschliffen, Teilung 2,5 mm (Clean Cut). Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3 - 30 mm), Kunststoffe/Epoxy (ø<30 mm).							
68101203 HCS		100	74	1,35	10		Bosch T101BR Festool 486548 Makita A85715 Metabo 23650
Mit Freiwinkel, geschliffen, Teilung 2,5 mm (Push Cut). Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3 - 30 mm), beschichtete Platten, saubere Oberflächen.							
68111302 HCS		100	74	1,80	8		Bosch T111C Festool 483379 Makita A85656 Metabo 23632
Zähne geschränkt, gefräst, Teilung 3,2 mm (grob). Weichholz (4 - 50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt.							
68144401 HCS		100	74	2,20	6		AEG 213116 Bosch T144DP Makita A85684 Metabo 23633
Zähne geschränkt, geschliffen, Teilung 4,2 mm. Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (5 - 50 mm), Türen, Küchenarbeitsplatten(<50 mm), winkelngeauer Schnitt.							
68144400 HCS		100	74	1,65	5-6		Bosch T144D Festool 486546 Makita A85684 Metabo 23633
Zähne geschränkt, geschliffen, Teilung 4,6 mm (Vario Zahn). Weichholz (5 - 50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Zuschnitt.							
68244400 HCS		100	74	1,65	5-6		Bosch T244D Festool 486563 Makita A85690 Metabo 23649
Zähne geschränkt, geschliffen, Teilung 4,6 mm (Vario Zahn). Weichholz (5 - 50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell für Kurvenschnitt.							
68101400 HCS		100	74	1,35	5-6		AEG 274351 Bosch T101D Makita A85640 Metabo 23635
Mit Freiwinkel, geschliffen, Zahnteilung 4,6 mm (Vario Zahn). Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10 - 45 mm).							
68234900 HCS		117	91	1,35	8-13		Bosch T234X Festool Makita P71308 Metabo
Mit Freiwinkel, geschliffen, Zahnteilung 2,4 mm (Vario Zahn), Weichholz (3 - 65 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten.							
68301301 HCS		117	91	1,35	8		Bosch T301CD Festool Makita A85628 Metabo 23654
Mit Freiwinkel, geschliffen, Zahnteilung 3,2 mm (Clean cut), Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10 - 65 mm).							
68344400 HCS		152	126	1,65	6		Bosch T344D Festool Makita A86309 Metabo 23980
Zähne geschränkt, geschliffen, Teilung 4,2 mm (grob). Dickes Bauholz, Weichholz (5 - 1000 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten.							









BiM Stichsägeblätter für den Bau ****Nagelfest****

Einsetzbar auf: AEG, Atlas Copco, Black+Decker, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, ...

Bestellnummer	Produkteigenschaften				Anwendung	Vergleichbar mit
	L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	T [TPI]		
68345901 	132	106	1,80	5-10	  	Bosch T345XF Festool Makita B06482 Metabo
Zähne geschränkt, gefräst, Teilung 3,4 mm (Vario Zahn). Bauholz mit Nägeln (<65 mm), Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Bleche, Rohre/Profile, inkl. Alu (Q3 - 10 mm).						





BiM Stichsägeblätter für Platte ****Trespa****

Einsetzbar auf: AEG, Atlas Copco, Black+Decker, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, ...

Bestellnummer	Produkteigenschaften				Anwendung	Vergleichbar mit
	L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	T [TPI]		
68101100 	100	74	1,05	15	  	Bosch T101AIF Festool Makita P31566 Metabo 23948
Mit Freiwinkel, spitzverzahnt, geschliffen, Zahnteilung 1,7 mm (fein), Hartholz, Laminat, beschichtete Platten/HPL (2 - 30 mm), kein Ausriss.						
68101201 	100	74	1,05	10	  	Bosch T101BF Festool Makita P31594 Metabo 23975
Mit Freiwinkel, geschliffen, Teilung 2,5 mm (Longlife). Hartholz, Laminat, beschichtete Platten/HPL (3 - 30 mm), sauberer Schnitt.						

















HSS Stichsägeblätter für Aluminium

Einsetzbar auf: AEG, Atlas Copco, Black+Decker, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, ...

Bestellnummer	Produkteigenschaften				Anwendung	Vergleichbar mit
	L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	T [TPI]		
68127400 	100	74	1,55	8	  	Bosch T127D Festool 486556 Makita P47226 Metabo 23971
Zähne geschränkt, gefräst, Teilung 3,2 (ALU). Dünne bis starke Bleche (3 - 15 mm), Rohre + Profile (Q<30 mm).						

BiM Stichsägen für Stahl / Edelstahl

Einsetzbar auf: AEG, Atlas Copco, Black+Decker, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil, ...

Bestellnummer	Produkteigenschaften				Anwendung	Vergleichbar mit
	L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	T [TPI]		
68118101 	92	67	1,40	17-23	  	Bosch T118AF Festool 486556 Makita P47226 Metabo 23971
Zähne gewellt, gefräst, Teilung 1,3 mm (Vario Zahn). Dünne Bleche, Lochbleche (1 - 3 mm).						
68118201 	92	67	1,40	11-14	  	Bosch T118BF Festool 486557 Makita P47232 Metabo 23973
Zähne gewellt, gefräst, Teilung 2,00 mm (Vario Zahn). Mittelstarke Bleche, Lochbleche (2,5 - 6 mm).						
68123901 	100	74	1,45	10-22	  	Bosch T123XF Festool Makita B06476 Metabo
Zähne geschränkt, gefräst, Teilung 1,6 mm (Vario Zahn). Dünne bis starke Bleche (1,5 - 10 mm), Rohre + Profile, inkl. Alu (Q<30 mm).						
68318101 	132	106	1,40	23	  	Bosch T318AF Festool 486558 Makita P47204 Metabo 23978
Zähne gewellt, gefräst, Teilung 1,1 mm (Flexibel). Dünne Bleche, Lochbleche (1 - 3 mm), Sandwichmaterialien (<65 mm), Rohre + offene Profile, inkl. Alu (Q<65 mm), GFK/ Epoxy (<65 mm).						

HCS Säbelsägeblätter für holzgebundene Plattenmaterialien

Einsetzbar auf: AEG, Black+Decker, Bosch, DeWalt, Flex, Hilti, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Skil, ...

Bestellnummer	Produkteigenschaften	L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	T [TPI]	Anwendung	Vergleichbar mit
68064440	68064440 Zähne geschränkt, geschliffen, Teilung 4,2 mm. Konstruktionsholz (<100 mm), Holzwand (<100 mm), Platten: Span, MDF(6 - 60 mm), Sperrholz, Kunststoff (<100 mm), speziell für Tauschnitt.	153	131	1,65	6	6 TPI 4,3mm SHARP	Bosch S644D Fein 635030 Makita P05022 Metabo 31470
68234590	68234590 Zähne geschränkt, geschliffen, Teilung 3,2 mm (Vario). Konstruktionsholz (<150 mm), Platten: Span, MDF(6 - 60 mm), Sperrholz, Kunststoff (<150 mm), Holzwand (<150 mm). Müheloser feiner Schnitt.	203	181	1,65	6-10	6-10 TPI progressiv SHARP	Bosch S2345X Festool Makita Metabo
68153190	68153190 Zähne geschränkt, geschliffen. Teilung 5,1 mm. Grobholz, nagelfrei (<190 mm), lebendes Holz ausasten (Q<190 mm), Brennholz (Q<190 mm).	240	218	2,25	5	5 TPI 5mm SHARP	AEG 323803 Bosch S1531L Makita P47117 Metabo 31488
68134440	68134440 Zähne geschränkt, geschliffen, Teilung 4,2 mm. Konstruktionsholz u. Holzwand <100 mm), Platten: Span, MDF (6 - 60 mm), Sperrholz, Kunststoff (<100 mm), speziell für Tauchschnitte.	305	283	1,65	6	6 TPI 4,3mm SHARP	AEG 323802 Bosch S1344D Makita P05016 Metabo 31472

BiM Säbelsägeblätter für den Bau **Nagelfest**


Einsetzbar auf: AEG, Black+Decker, Bosch, DeWalt, Flex, Hilti, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Skil, ...

Bestellnummer	Produkteigenschaften	L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	T [TPI]	Anwendung	Vergleichbar mit
68345691	68345691 Zähne geschränkt, gefräst, Teilung 3,2 mm (Vario). Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<150 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3-18 mm), GFK/Epoxy (<150 mm).	203	181	1,80	6-10	6-10 TPI progressiv	Bosch S3456XF Festool Makita Metabo
68112271	68112271 Zähne geschränkt, gefräst, Teilung 2,5 mm. Für Plattenreparatur, Holz mit Nägeln/Metall (<175 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-12 mm), flexibler Bündigschnitt.	229	207	1,35	10	10 TPI 2,5mm	AEG 323813 Bosch S1122HF Makita B31859 Metabo 31483
68111196	68111196 Zähne geschränkt, gefräst, Teilung 3,9 mm. Für schnelle Schnitte in Massivholz. Konstruktionsholz mit Nägeln/ Nieten und Kunststoff <175 mm.	229	207	1,80	5-8	5-8 TPI 3,5mm	Bosch S1111VF Festool Makita B43256 Metabo

BiM Säbelsägeblätter für Stahl / Edelstahl

Einsetzbar auf: AEG, Black+Decker, Bosch, DeWalt, Flex, Hilti, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Skil, ...

Bestellnummer	Produkteigenschaften	L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	T [TPI]	Anwendung	Vergleichbar mit
68092221	68092221 Zähne geschränkt, gefräst, Teilung 1,8 mm. Starke Bleche (3 - 8mm), massive Rohre/ Profile (Q<100 mm), schnell Schnitt.	153	131	1,35	14	14 TPI 1,8mm	AEG 323810 Bosch S922BF Makita P04911 Metabo 3134
68012391	68012391 Zähne geschränkt, gefräst, Teilung 2,3 mm (Vario Zahn). Dünne bis starke Bleche (1-8 mm), dünne bis kräftige Profile (Q<100 mm).	153	131	1,35	8-14	8-14 TPI progressiv	Bosch S123XF Festool Makita B05038 Metabo 31480
68112221	68112221 Zähne geschränkt, gefräst, Teilung 1,8 mm. Starke Bleche (3 - 8mm), massive Rohre/ Profile (Q<175 mm), flexibler Bündigschnitt, schneller Schnitt.	229	207	1,35	14	14 TPI 1,8mm	Bosch S1122BF Hitachi 983601Z Makita P04927 Metabo 31485



Bestellnummer 68990030, Set bestehend aus allen 30 Positionen

Ihr Fachhändler:

02/2016

