



Stehle

Gatzagen



Abrasief

Bouw

Hout

Plaat


Aluminium

Staal

Kunststof

BI Bi-Metalen Gatzagen

Product



Machine / gebruiksaanwijzing

- Voor stationaire boormachines en elektrische handboormachines
- Voor zuivere, ronde gaten in gegoten voorwerpen, staal, koper, brons, aluminium, kunststoffen, gipskarton

Uitvoering

- Bi-Metalen geharde zaagtanden
- Speciaal gelegeerd lichaam van gereedschapsstaal
- Passende opnameschacht:
- In cilindrisch,- zeskant en SDS mogelijk
- t/m Ø 30mm draad M13 en alle grotere diameters daarboven M16

Voordelen

- Breukveilige constructie
- Vario-vertanding voor snelle boorvoortgang
- Ideaal voor elektriciëns, verwarmings- en sanitaire installateurs, loodgieters, bankwerkers, alsmede geschikt in de machine-, apparatuur-, container- en carrosseriebouw

Informatie-Tip

- Bij het zagen van metalen hoogwaardige snij-olie gebruiken (met uitzondering van gietijzer)
- Spaanders zo vaak mogelijk verwijderen om oververhitting van de zagen te voorkomen
- Voor een optimale boorkwaliteit altijd het juiste toerental gebruiken

Producteigenschappen

Bestelinformatie

Ø D [mm]	Ø D [inch]	d	L2 [mm]	L1 [mm]	Z	Bestelnummer
14	9/16	M13	35	42	Vario vertanding	50603014
16	5/8	M13	35	42	Vario vertanding	50603016
17	11/16	M13	35	42	Vario vertanding	50603017
19	3/4	M13	35	42	Vario vertanding	50603019
20	25/32	M13	35	42	Vario vertanding	50603020
21	13/16	M13	35	42	Vario vertanding	50603021
22	7/8	M13	35	42	Vario vertanding	50603022
24	15/16	M13	35	42	Vario vertanding	50603024
25	1"	M13	35	42	Vario vertanding	50603025
27	1 1/16	M13	35	42	Vario vertanding	50603027
28	1 7/64	M13	35	42	Vario vertanding	50603028
29	1 1/8	M13	35	42	Vario vertanding	50603029
30	1 3/16	M13	35	42	Vario vertanding	50603030
32	1 1/4	M16	35	42	Vario vertanding	50603032
33	1 5/16	M16	35	42	Vario vertanding	50603033
35	1 3/8	M16	35	42	Vario vertanding	50603035
37	1 7/16	M16	35	42	Vario vertanding	50603037
38	1 1/2	M16	35	42	Vario vertanding	50603038
40	1 9/16	M16	35	42	Vario vertanding	50603040
41	1 5/8	M16	35	42	Vario vertanding	50603041
43	1 11/16	M16	35	42	Vario vertanding	50603043
44	1 3/4	M16	35	42	Vario vertanding	50603044
46	1 13/16	M16	35	42	Vario vertanding	50603046
48	1 7/8	M16	35	42	Vario vertanding	50603048
51	2"	M16	35	42	Vario vertanding	50603051
52	2 1/16	M16	35	42	Vario vertanding	50603052
54	2 1/8	M16	35	42	Vario vertanding	50603054
55	2 3/16	M16	35	42	Vario vertanding	50603055
57	2 1/4	M16	35	42	Vario vertanding	50603057
59	2 5/16	M16	35	42	Vario vertanding	50603059
60	2 3/8	M16	35	42	Vario vertanding	50603060
64	2 1/2	M16	35	42	Vario vertanding	50603064
65	2 9/16	M16	35	42	Vario vertanding	50603065
67	2 5/8	M16	35	42	Vario vertanding	50603067
68	2 11/16	M16	35	42	Vario vertanding	50603068
70	2 3/4	M16	35	42	Vario vertanding	50603070
73	2 7/8	M16	35	42	Vario vertanding	50603073
76	3"	M16	35	42	Vario vertanding	50603076
79	3 1/8	M16	35	42	Vario vertanding	50603079
83	3 1/4	M16	35	42	Vario vertanding	50603083
86	3 3/8	M16	35	42	Vario vertanding	50603086

Producteigenschappen						Bestelinformatie
Ø D [mm]	Ø D [inch]	d	L2 [mm]	L1 [mm]	Z	Bestelnummer
89	3 1/2	M16	35	42	Vario vertanding	50603089
92	3 5/8	M16	35	42	Vario vertanding	50603092
95	3 3/4	M16	35	42	Vario vertanding	50603095
98	3 7/8	M16	35	42	Vario vertanding	50603098
102	4"	M16	35	42	Vario vertanding	50603102
105	4 1/8	M16	35	42	Vario vertanding	50603105
108	4 1/4	M16	35	42	Vario vertanding	50603108
111	4 3/8	M16	35	42	Vario vertanding	50603111
114	4 1/2	M16	35	42	Vario vertanding	50603114
121	4 3/4	M16	35	42	Vario vertanding	50603121
127	5"	M16	35	42	Vario vertanding	50603127
133	5 5/16	M16	35	42	Vario vertanding	50603133
140	5 1/2	M16	35	42	Vario vertanding	50603140
146	5 3/4	M16	35	42	Vario vertanding	50603146
152	6"	M16	35	42	Vario vertanding	50603152
160	6 5/16	M16	35	42	Vario vertanding	50603153
165	6 1/2	M16	35	42	Vario vertanding	50603164
168	6 5/8	M16	35	42	Vario vertanding	50603168
178	7"	M16	35	42	Vario vertanding	50603178
200	7 7/8	M16	35	42	Vario vertanding	50603200
210	8 9/32	M16	35	42	Vario vertanding	50603210

Producteigenschappen					Bestelinformatie
Ø D		d	L1 [mm]	Omschrijving	Bestelnummer
M13		6	76	Opname cilindrisch	50603154
M13		10	76	Opname SDS	50603157
M13		9,5	76	Opname zeskant	50603155
M13		11	76	Opname zeskant	50603158
M16		10	76	Opname SDS (quick)	50603163
M16	met veer	10	76	Opname SDS (quick)	50603189
M16		9,5	76	Opname zeskant (quick)	50603160
M16	met veer	9,5	76	Opname zeskant (quick)	50603186
M16		11	76	Opname zeskant	50603156
M16		11	76	Opname zeskant (quick)	50603161
M16	met veer	11	76	Opname zeskant (quick)	50603187
M16		16	76	Opname zeskant (quick)	50603162
M16	met veer	16	76	Opname zeskant (quick)	50603188

Producteigenschappen					Bestelinformatie
Ø D [mm]	Ø D [inch]	d	L1 [mm]	Omschrijving	Bestelnummer
6,2	kort	6,2	80	Centreerboor WS	50603166
6,2	lang	6,2	115	Centreerboor WS	50603167

Producteigenschappen					Bestelinformatie
Ø D		d	L1 [mm]	Omschrijving	Bestelnummer
11 ZK	verlengstuk	11	300	Opname zeskant	50603165

Producteigenschappen				Bestelinformatie
Ø D [mm]		Vakgebied	Omschrijving	Bestelnummer
22/29/35/44/51/64		Electriciën	6-Dlg-set in ALU cassette	50603193
22/29/35/44/51/64		Electriciën	6-Dlg-set in PVC cassette	50603293
19/22/29/38/44/57		Loodgieter	6-Dlg-set in ALU cassette	50603192
19/22/29/38/44/57		Loodgieter	6-Dlg-set in PVC cassette	50603292
19/22/29/35/38/44/51/57/64		Monteur	9-Dlg-set in ALU cassette	50603196
19/22/29/35/38/44/51/57/64		Monteur	9-Dlg-set in PVC cassette	50603296
19/20/22/25/29/32/35/38/44/51/57/67/76		Combinatie	13-Dlg-set in ALU cassette	50603197
19/20/22/25/29/32/35/38/44/51/57/67/76		Combinatie	13-Dlg-set in PVC cassette	50603297

HW

Hardmetalen Gatzagen

Multifunctioneel voor hout, tegels, kunststof, metselwerk en lichte bouwmaterialen.

Product



Machine / gebruiksaanwijzing

- Boormachines met 6-kant schacht
- Boorhamers met SDS-plus schacht
- Voor massief hout, triplex, spaanplaat, kunststof, tegels (tot kerfhardheid 6), gipsblokken, gasbeton, heraklith, eternit, baksteen

Uitvoering

- Met hardmetalen snijvlakken
- Vereiste machinecapaciteit: $\leq \varnothing 50$ mm min. 400 W
- $\geq \varnothing 50$ mm min. 600 W
- Max. boordiepte: 50 mm

Voordelen

- Ideaal voor electro-installateurs, tegelzeters, sanitairinstallateurs, verwarmingsinstallateurs, meubelmakers, keukenstudio's, doe-het-zelvers

Informatie-Tip

- Multifunctionele gatzaga uitsluitend draaiend toepassen, klopmechanisme uitschakelen
- Voor een optimale boorkwaliteit altijd het juiste toerental gebruiken

Producteigenschappen

$\varnothing D$ [mm]	$\varnothing D$ [inch]	d	L2 [mm]	L1 [mm]	Z	Bestelinformatie
						Bestelnummer
16	5/8	M13	55	60	Z= 1	50600030
19	3/4	M13	55	60	Z= 1	50600031
20	25/32	M13	55	60	Z= 1	50600032
22	7/8	M13	55	60	Z= 1	50600033
25	1"	M13	55	60	Z= 1	50600034
27	1 1/16	M13	55	60	Z= 1	50600035
29	1 1/8	M13	55	60	Z= 1	50600036
30	1 3/16	M13	55	60	Z= 1	50600037
32	1 1/4	M16	55	60	Z= 1	50600038
35	1 3/8	M16	55	60	Z= 1	50600039
38	1 1/2	M16	55	60	Z= 2	50600040
40	1 9/16	M16	55	60	Z= 2	50600041
44	1 3/4	M16	55	60	Z= 2	50600042
45	1 25/32	M16	55	60	Z= 2	50600043
50	1 15/16	M16	55	60	Z= 2	50600044
51	2"	M16	55	60	Z= 3	50600045
54	2 1/8	M16	55	60	Z= 3	50600046
55	2 3/16	M16	55	60	Z= 3	50600047
57	2 1/4	M16	55	60	Z= 3	50600048
60	2 3/8	M16	55	60	Z= 3	50600049
63	2 31/64	M16	55	60	Z= 3	50600050
64	2 1/2	M16	55	60	Z= 3	50600051
65	2 9/16	M16	55	60	Z= 3	50600052
67	2 5/8	M16	55	60	Z= 3	50600053
68	2 11/16	M16	55	60	Z= 3	50600054
70	2 3/4	M16	55	60	Z= 3	50600055
71	2 13/16	M16	55	60	Z= 3	50600056
73	2 7/8	M16	55	60	Z= 3	50600057
76	3"	M16	55	60	Z= 4	50600058
79	3 1/8	M16	55	60	Z= 4	50600059
80	3 5/32	M16	55	60	Z= 4	50600060
82	3 15/64	M16	55	60	Z= 4	50600061
92	3 5/8	M16	55	60	Z= 4	50600062
102	4"	M16	55	60	Z= 5	50600063
105	4 1/8	M16	55	60	Z= 5	50600064
111	4 3/8	M16	55	60	Z= 5	50600065
114	4 1/2	M16	55	60	Z= 5	50600066
125	4 59/64	M16	55	60	Z= 6	50600067
127	5"	M16	55	60	Z= 6	50600068
133	5 5/16	M16	55	60	Z= 6	50600069
140	5 1/2	M16	55	60	Z= 6	50600070
152	6"	M16	55	60	Z= 6	50600071

M13	Opnameschacht	9,5		76	Opname zeskant	50600075
M16	Opnameschacht	11		76	Opname zeskant	50600076
M16	Opnameschacht	10		78	Opname SDS	50600077

6,2	HSS	6,2		110	Centreerboor HSS	50600078
6,2	HW	6,2		110	Centreerboor HW	50600079

19/20/22/25/29/35/38/44/51/54/60/65/76/82				Combinatie - 14-Dlg-set in PVC cassette		50600074
---	--	--	--	---	--	----------